9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

□ 公開特許公報(A) 平3-293556

9Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月25日

G 01 N 27/416 27/327

> 6923-2 J G 01 N 7235-2 J

3 3 6 Z 3 5 3 F

27/30 353 F 審査請求 有 請求項の数 1 (全9頁)

27/46

②発明の名称 生体機能物質固定化電極を用いた分析法

②特 顧 平2-93991

仁

義 人

②出 顧 平2(1990)4月11日

@発明者 山内

繁 東京都千代田区一番町22-7-205

@発明:者 碇山

東京都目黒区大岡山2-10-36 CB-3

@発明者 矢尾板

埼玉県所沢市花園 2-2341-33 埼玉県所沢市並木 4丁目 1番地

国立身体障害者リハビ リテーションセンター

総長

明 新 書

1、発明の名称

勿出

願人

生体機能物質協定化電機を用いた分析数

2、特許請求の範囲

生体機能物質を固定化した電極を用いて電気化学的非定常法により測定対象物質の検出または濃度の決定を行なうシステムにおいて、調定パルスに先立つ予備パルスによる電気化学的な処理と一定時間の同回路状態を保つことを特徴とする分析方法。

3、発明の詳細な説明

「発明の目的」

[産業上の利用分野]

この発明は、生体機能物質の分子機別機能を利用して生体物質を検知するパイオセンサによる分析方法に関するものである。特に、生体機能物質

を多孔性電極に直接包括固定化して作製した固定 化電極を用いた、再現性ならびに信頼性に優れた 微量試料に対する迅速分析法に関するものである。 【従来の技術】

本発明者らは、すでに自金属表面への生体機能物質の包括固定化が可能であることを見い出し、これを利用した領定化電極を作割することに成功し、特許出類した(昭和 5 2 年特許服 第 5 5 3 8 7 号 及び 第 5 6 4 7 2 号)。さらに、固定化電極を用い、静止した微量サンブルの調定が可能な分析システムとこれを用いた電気化学的非定常低に基づく分析性を開発し、特許出載した(昭和 6 2 年特許服 第 3 0 4 5 2 3 号)。

この方法は、飲料審徴の採取量を競密に規定する必要がなく、機量の参止飲料の測定や無希釈測定が可能であり、ミリサオーダーでの迅速測定を特徴とする点で、パイオセンサの応用範囲の可能性を大きく拡げたものであった。しかし、事前に見定対象物質を含まない被罰審被(以下ブランク構定を呼ぶ)でのブランク制定を行い、その値を

目的の試料糖被に対する応答から差し引く必要があり、 その操作が煩雑となる。 このため、 この方法はミリサオーダーでの応答を利用した迅速分析法でありながら、 試料器被調定前の操作も含めた測定操作全体では、その利点を十分に発揮することができなかった。

[発明が解決しようとする問題点]

ンサ応答の再現性、信頼性も損なわれる。そこで、この発明はブランク溶液に関する応答の測定、所謂ブランク測定を必要としない分析方法を提供しようとするものであり、これによって再現性良く、信頼性に優れた迅速分析方法を提供するものである。

「発男の構成」

[問題点を解決するための手段]

この発明は、上記の問題点を解決するために、 類定パルスを加える直前に予備パルスを印加し、 電気化学的な前処理によって測定対象物質に由来 しない応答を低減せしめ、その後一定時間関回路 状態を保った後、引きつづく測定パルスによって センサ応答の測定を行なうことを特徴とする分析 方法を提供する。

この発明において利用する生体機能物質を包括 固定化した覚極ならびに分析システムは、出興特 許(昭和 6 2 年特許顧 第 3 0 4 5 2 3 号)に述べられている非定常応答を用いた分析システムで

ある。 すなわち、 昭和 6 2 年特許 服 第 5 5 3 8 7 号、56472号に述べられているように、白金 などの微粒子から構成された微小電極の表面に静 素などの生体機能物質を包括固定化した導覚性数 粒子層を有する構造の電機を作用電極とし、緩・ 塩化銀などの参照電機ならびに対極を備えた三電 種を有する電気化学システムであり、その構造の 一例を第一回に示す。第一回において、作用電荷 1 は生体機能物質 (例えばグルコース酸化酵素) を包括固定化した数小電極であり、直径が例えば、 約1μm~500μmの範囲の微小電信である。 これに白金草の対標2と鏡・塩化銀系の参照電極 3ともあって構成したものがセンサ菓子6である。 以上の三電標、すなわち、微小固定化電镀1、対 据2と参展電振3は、テフロン型枠5の穴の中に ポリエステル樹脂4で包埋されたものである。こ のようなセンサ票子6は、何い企業額を3本針入 固定しただけの構造であるから、微細加工技術を 用いれば、これら全体を非常に微小なセンサに精 成することもできる。

このセンサ素子を用いれば、例えば1 μ1程度の数量試料でも固定可能である。即ち、数量試料を調下した後に電位を印加し、このときに発生する電流値を検知する方式によって、数量試料中の物質を検知できるものである。

上に述べた分析システムを用いて、定電位パルスに対する非定常電流応答を記録してセンサ応答を得るが、単純パルスに対する応答では、 例定対象物質を含まない指摘に対しても、 実施例 2 に示すように無視し得ないほどのファラデー電流が最高される。 従来、ブランク制定が必要とされたのは、この電流を差し引く必要があったためである。

この発明は、第2回に示すように、測定用の定電位パルス9を印加する直轄に、子僧的な定電位パルス7を印加し、一定時間開回路状態8に保った後、測定用パルス9を印加することによって上記問題点を解佚せんとするものである。

[作用]

電気化学系に定電位パルスを印加したときに観 調される非定常電視応答は、一般に、電気二重層 事量の光電に由来する客量性電視と電極における 電気化学的硬化環元反応に由来するいわゆるファ ラデー電視の二つの成分より成っている。容量性 電流は数十マイクロ秒から数百マイクロ秒の特定 表で減衰してしまうので、この発明で問題とする 数ミリ秒から数十ミリ秒程度の非定常電流におい て問題となるのはファラデー電流のみであると考 えて良い。

体機能物質と測定対象物質との組み合わせによっては、還元パルスを印加すべき場合もある。

グルコースを含む飲料溶液に対しては、既に生成していた過酸化水素も予備パルスによって饲機に酸化されるが、8の関因路状態の類間にグルコースの反応によって異び過酸化水素が生成するの

で、このとき 発生 した 通 酸 化 水 業 を 例 定 パ ル ス 9 によって 検 出する ことに なる。

[实施例]

...

実施例1 センサ素子の作製

第一回に示したセンサは以下の手限によって作 製した。テフロン型件 5 の中に、1 μ m ~ 5 0 0 μ m 任の範囲の微小白金線、2 0 0 μ m 任の対価 用の白金線、そして 5 0 0 μ m ~ 1 m m 任程度の 候線をそれぞれ1 本ずつポリエステル樹脂 4 で対 入した後に、アルミナ研磨剤で研磨した。白金作 用電磁表面に対する酵素の器定化は次の方法で行 なった。

300ppmの酢酸的含有の3%塩化白金酸溶液の中で、銀・塩化銀参照電器に対し、一0.1 Vの電位で5分間定電位電解して白金品の電解析出を行い、厚さ約数μmの白金品を得た。次に、得られた白金馬析出電器を重型で60秒間乾燥した後に、0.5M硫酸水溶液中で一0.3Vに30分間保持し、白金属電器から水来を発生させた。60秒間風乾した後に、1.2Vの一定電位を1 5 分間印加し、電器表面の酸化処理を行なった後、 5 5 0 0 単位のグルコース酸化酵素含有燐酸緩衝 被 (p H 6 . 8) 1 m 1 に 3 0 分間接渡し、再 度風動した。

次に、以上のようにして得られた微小電極を有するセンサ素子6において、機能を値・塩化値参照電極とした。このようにして作製した三電極よりなるセンサ素子6を、0。1 M 解散緩衝放中で一星夜撹拌、洗浄し、この発明に用いる三電極系センサ素子を得た。

実施例 2 単純パルスを用いたグルコース領皮の 御定

グルコース最度の割定にあたっては、第3回に示した割定系を用いた。即ち、センサ素子6の作用電価1、対価2、参照電価3をそれぞれポテンシオスタット10に結構し、パルスの印加は、ファンクションジェネレータ11からの信号によってポテンシオスタットを駆動せしめた。非定常電視は、ディジタルメモリスコープ12に記録した協定化算

課電極を作用極とし、緩・塩化緩撃開電値に対して 0.6 Vの単純定電位パルスを印加したときの 非定常電流応答を第4回に示す。 由線 1 3 は 2 0 血Mのグルコースを含む燐酸緩衝溶液に対する 応 答であり、 1 4 は燐酸緩衝溶液のみのブランク 溶 液に対する応答であって、 1 5 は 2 0 血Mフルク トースを含む燐酸緩衝溶液に対する応答である。

らグルコース機度を知ることができる。しかしながら、第4回に示したデータを再現性良く得るためには、センサと移被とが接触してから測定開始までの時間を一定に保たねばならず、また、ブランク溶液に対する応答もその容度測定することが必要であった。

実施例 3 予備パルスを用いたグルコース譲度の 浸定

実施例 2 と同じ装置を用い、第 2 国に示した予備パルス 7 を与えた後、一定時間時回路状態 8 に保持し、その後測定パルス 9 による測定を行なった。 値・塩化銀金 無電機に対して 0 。 6 V の定電位予備パルスを 6 0 秒間与太た後、 1 0 秒間関回路状態に保ち、引き続いて同じく 0 。 6 V の定電位調定パルスを印加して得られた非定常電流応答を第 6 回に示す。 曲線 1 6 は、 5 血 M グルコースに対する応答であり、 1 7 はブランク溶液に対する応答である。

ブランク解放に対する応答は、5ミリ秒程度で 1.5μA程度であって、10ミリ秒以降はグル

コース 複数に対する 応答電流に比較して 無視できるほど小さい。 即ち、予備パルスを用いた場合には、ブランク 複数の 応答は 非常に 小さいので、ブランク 複数に対する 応答をそのつど 別定して 電流値を並し引く操作は必要ない。

実施例4 センサ応答のグルコース機度依存

実施例3で得られた非定常電機応答からグルコース接度を定めるために、例定パルス印加後一定時間における電視値とグルコース接度との関係を求めた。

程々のグルコース最度の試料物被に対して、実施例3と同様に予備パルスを20秒間印加した後、10秒間回路状態に保ち、その後定電位例を定常電機の測定を行い、10ミリルスに対する非定常電機の測定を行い。プルコース機度のように対する場合に対するの制定ないことによってブランク格板に対する非定常電機値からグルコースに対する非定常電機値からグルコース

満度を直接定めることができることを示している。 実施例 5 パルス印加時間とセンサ応答

実施例 2 と同じ装置を用いて、実施例 3 、 4 と同じ電位条件にて、第 2 団におけるパルス印加時間とセンサ応答の関連について調べた。予備パルス印加時間を 1 秒 から 6 0 秒まで変化させ、 1 0 秒間関回路状態に保った後に満定した 1 0 まり 秒後の 非定常電流値を第 8 団に示す。 曲線 1 8 は 5 m M グルコースを含む燐酸緩衝溶液に対する応答を、 1 9 はブランク溶液に対する応答を示す。

ブランク溶液に対する応答は、予備パルス 1 5 砂程度まで急速に減少し、十分に減衰するには 6 0 秒程度を必要とする。一方、グルコースに対す る応答は、 3 0 秒程度でほぼ一定値をとる。

一方、関回路時間とセンサ応答との関係を調べるために、予備パルス時間を20秒に保ち、関回路時間を1秒から30秒へと変化させたときの、1、0ミリ秒後の非定常電波値で定義したセンサ応答を調べた結果を第9回に示す。由線20、21、22はそれぞれ10mM、5mM、2mMグルコ

ース 静被に対する 応答である。この 結果から 同日 路状態においては、主としてグルコース 酸化酵素 による グルコース の酸化反応が進行し、 覚極表面 において過酸化水素の生成が進行する ものと考え もれる

. .

以上の結果をまとめると、子僧パルス時間の長い程ブランク類被の与える広答は小さく、 側回路時間の長い程センサ応答は大きくなることがわかる。一方、実用上の見地に立てば、これらの時間の短い方が迅速分析には有利である。そこで、子僧パルス5秒、 関回路時間5秒の条件で整々の機度のグルコース等被に対するセンサ応答の測定を行なった結果を第10回に示す。

グルコース機度ゼロ、即ち、ブランク権被に対 する応答はゼロとはならないが、それぞれのグル コース機度に対して再現性の良いセンサ応答が得 られており、予備パルスを与えた場合、ブランク 締被に対する応答が完全にゼロとなるまで特たな い場合にも再現性の良い測定が可能である場合が あり、必要に応じて、この条件によって測定の迅 遊化をはかることも可能であることを示している。 実施例 6 応答の将現代の検討

子僧パルスの印加による再現性の向上を検討するために、子僧パルスを用いた場合と早純パルスを用いた場合と早純パルスを用いた場合と早純パルスを用いた場合とについてセンサ応答を繰り返し初定した。 例定装置は実施例 2 と同じであり、10 血 M グルコース 溶液を試料とし、子僧パルス時間は 2 0 秒、 関目路時間は 3 0 秒であった。 結果の一個を集1 1 間に示す。

第 1 1 回の白丸は予備パルスを用いない単純パルスの場合のセンサ応答であり、 黒丸が上記予備パルスを用いた前果である。

単純パルスの場合、第1回目の応答は常に具常に大きい値を与え、第2回目以降についても標準概要3%程度のばらつきが観賞された。一方、子僧パルスを用いた場合、再現性は向上し、標準優差は0、4%程度となった。

[発明の効果]:

電気化学的弁定常法を酵素包括電値に適用し、 生体物質の検知に利用することは、センサ応答が

試料量に依存しない迅速分析法を確立するための 道を拓いたものであったが、ブランク関定を要する等値便さに難があり、智原相性網膜患者等の 血器値の自己管理等に利用するのためのをセンサポ 子としてはそのままで実用化するには困難があっ た。この発明による子側パルスと関節数状態のの 併用によって、実施例3、4、5に示した如うの 併用に基って、実施例3、4、5に示したかの 実施例6に示した如く信候性は著しく向上

以上要するに、この発明の技術的効果は、数量 試料に対して、簡便、かつ、信頼性の高い高感度 迅速分析を可能とする点にある。

4、 図面の簡単な製明

- 第1回は、この発明において利用するセンサ票 子の構成例である。
- 第2回は、この発明において用いる予備パルス 及び間回路状態のプログラムの一例である。
- 第3回は、実施例2-実施例6において用いた 制定系の概念因である。

- 第4回は、定電位単純パルスを印加したときの 非定常電液応答の例である。
- 第 5 団は、定電位単純パルスに対する 非定常電 流応 客を用いて得られたセンサ応答のグルコ ース議度に対する依存を表わす。
- 第 6 回は、子側パルスを用いた時の非定常電視 応答の例である。
- 第7回は、予備パルスを用いた時の非定常電機 応答から得られたセンサ応答のグルコース 譲 度依存を表わす。
- 第 8 団は、センサ応答の予備パルス時間に対す る依存を変わす。
- 第 9 因は、関因為状態の時間に対するセンサル 答の依存を表わす。
- 第10回は、子僧パルス、舞回幕状態ともに 5 秒間としたときのセンサ応答を扱わす。
- 第11回は、単純定電位パルスに対する応答から等られたセンサ応答と予備パルスを用いた 場合のセンサ応答の再現性を比較したもので ある。

特開平3-293556 (6)

[主要な部分の符号の説明]

1・・・生体機能物質固定化電極

2 ・・・・ 対 権

3・・・無・塩化銀参照電腦

4・・・ポリエステル樹脂樹脂

5・・・テフロン型枠

6・・・センサ 業子

7・・・子側パルス

8 - - - 房间蒸料筒

9・・・定電位測定パルス

10・・ポテンシオスタット

11・・ファンクションジェネレーター

12・・ディジタルメモリースコープ

13・・20mMグルコースに対する広答

14・・ブランク複被に対する応答

15・・20mMフルクトース溶液に対する広答

16・・5mMグルコースに対する広答

17・・プランク溶液に対する応答

18・・5mMグルコースに対する広答

18・・プランク排放に対する応答


2 2 ・・ 2 m M グ ル コ ー ス に 対 す る 応 答


20・・10mMグルコースに対する広答

21・・5mMグルコースに対する広答

特許出願人 国立身体障害者リハピリテーション


センター






第 / 図


第2回




第 3 図




第 4 図




第 5 図




第 6 図




第 7 図






第 8 図



第 10 図



第 11 図